



وَزَارَةُ الْعَدَلِ

**دعوة إعادة طرح عطاء رقم (ش أ/٦/٢٠٢٢ )  
عطاء تركيب خطوط المياه الرئيسية المغذية لنظام اطفاء الحريق  
والمغذية لخزانات المياه الرئيسية محكمة بداية المفرق**

ترغب وزارة العدل بإعادة طرح " عطاء تركيب خطوط المياه الرئيسية المغذية لنظام اطفاء الحريق والمغذية لخزانات المياه الرئيسية محكمة بداية المفرق فعلى المقاولين المصنفون لدى دائرة العطاءات الحكومية بموجب شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة عن الدائرة في مجال الكهروميكانيك والطاقة المتجددة اختصاص ميكانيك الفئة الرابعة أو الفئة الخامسة أو في مجال الأبنية اختصاص انشاء الابنية الفئة الرابعة أو الفئة الخامسة أو في مجال الأبنية اختصاص صيانة الأبنية الفئة الرابعة أو الفئة الخامسة أو في مجال اشغال عامة الفئة السادسة الراغبين في شراء نسخة من وثائق الشراء مراجعة وزارة العدل (امين سر لجنة الشراء الرئيسية) للحصول على وثائق الشراء مقابل مبلغ (٢٥) دينار غير مسترده ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر يومياً، وتقديم العرض المالي مغلق، اعتباراً من يوم الاحد ٢٠٢٢/٣/٢٠ علماً بان اخر موعد للحصول على نسخ العطاء يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٤/٧.

آخر موعد لإيداع العروض في صندوق العطاءات الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٤/١٠، تفتح العروض في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٤/١٠ الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً.

١. سند كفالة دخول العطاء بقيمة (٩٠) دينار، على شكل كفالة بنكية او شيك بنكي مصدق وتكون باسم معالي وزير العدل بالإضافة لوظيفته.
  ٢. تقديم شهادة تسجيل ضريبة المبيعات.
  ٣. عدم تقديم بديل للمواصفات او تقديم اكثر من عرض سعر للبيد الواحد.
  ٤. الالتزام الكامل ببنود نظام المشتريات الحكومية رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ وتعديلاته.
  ٥. يقدم المناقص العرض على نسختين متطابقتين منفصلتين كل نسخة بملف وفي مغلف واحد ويثبت اسم الشركة ورقم العطاء مع التوقيع والختم على كل وثيقة.
- \* اجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء مهما تكرر .

\* على المناقص التأكد من المرفقات و عددها ، و الدائرة غير مسؤولة عن فقدان أو نقص أي مرفق أو صفحة بعد شراء دعوة العطاء و يتحمل المناقص مسؤولية عدم قيامه بالتدقيق والتأكد من اكتمال الوثائق .

واقبلوا الاحترام،،،

وزير العدل

الدائرة: وزارة العدل

المشروع : عطاء تركيب خطوط المياه الرئيسية المغذية لنظام اطفاء الحريق والمغذية لخزانات المياه الرئيسية محكمة بداية المفرق

العطاء رقم : ش أ/٦/٢٠٢٢

دفتر عقد المقولة

للمشاريع الإنشائية

(الجزء الثاني)

يعتبر هذا الجزء متمما للجزء الأول – الشروط العامة  
من دفتر عقد المقولة للمشاريع الإنشائية

- ١) تعليمات للمشاركين بالمناقصة
- ٢) نماذج المناقصة و الكفالات و الاتفاقية
- ٣) الشروط الخاصة
- ٤) المواصفات الخاصة
- ٥) الكميات

اقرار استلام نسخة كاملة من جدول الكميات

انا الموقع ادناه استلمت نسخة كاملة من جدول الكميات والعائدة للعطاء رقم ( ش أ/٦/٢٠٢٢ ) وبناء عليه فإنني أتعهد بتنفيذ كافة الوثائق واخلئ ذمة الوزارة من المسؤولية عن اي نقصان في صفحات جدول الكميات نتيجة اي سبب كان.

اسم المناقص ..... توقيع المناقص .....



نموذج كتاب عرض المناقصة  
Letter of Tender

المشروع : عطاء تركيب خطوط المياه الرئيسية المغذية لنظام اطفاء الحريق والمغذية لخزانات المياه  
الرئيسية محكمة بداية المفرق

العطاء رقم : ش أ/٦/٢٠٢٢

إلى السادة ( صاحب العمل): .....

لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ،  
والمواصفات والمخططات ، وجداول الكميات ، وملحق عرض المناقصة ، وجداول الأخرى ،  
وملاحق العطاء ذات الأرقام: ..... المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعلاه  
، ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ الأشغال وإنجازها وتسليمها وإصلاح أية عيوب فيها  
وفقاً لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعلاه مقابل مبلغ إجمالي وقدره:  
..... أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقاً لنا بموجب شروط العقد .

إننا نقبل تعيين " مجلس فض الخلافات" بموجب " الفصل العشرين " من شروط العقد وسوف  
نقوم بالاتفاق على تعيين أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة .

نوافق على الالتزام بعرض المناقصة هذا لمدة (٩٠) يوماً من تاريخ إيداع العروض ، وأن يبقى  
العرض ملزماً لنا ، ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة الالتزام هذه ، كما نقر بأن ملحق  
عرض المناقصة يشكل جزءاً لا يتجزأ من " كتاب عرض المناقصة " .

نتعهد في حالة قبول عرضنا ، أن نقدم ضمان الأداء المطلوب بموجب المادة (٢/٤) من شروط  
العقد ، وأن نباشر العمل بتاريخ أمر المباشرة ، وأن ننجز الأشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها  
وفقاً لمتطلبات وثنائق العقد خلال مدة الإنجاز " .

وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا ، وإلى أن يتم ذلك فإن " كتاب عرض المناقصة " هذا  
مع " كتاب القبول أو قرار الإحالة " الذي تصدرونه يعتبر عقداً ملزماً فيما بيننا .

ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم .

حرر هذا العرض في اليوم: ..... من شهر: ..... عام: .....

توقيع المناقص:..... شاهد: .....





(ب-٢) ملحق عرض المناقصة  
APPENDIX TO TENDER

الرقم	الموضوع	المادة من الشروط العامة	المطلوب الالتزام به
١	كفالة المناقصة	التعليمات	(٩٠) دينار
٢	كفالة حسن التنفيذ	(١٠)	(١٠) % من قيمة الاحالة
٣	قيمة التأمين ضد الغير ( الفريق الثالث)	(٢٣)	_____
٤	الفترة المحددة لإصدار أمر مباشرة بعد توقيع الاتفاقية	(٤١)	(٢٠) يوماً
٥	الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد للمباشرة	(٤١)	(١٥) يوم ملاحظة: تعتبر هذه المدة مشمولة ضمن المدة المحددة لإنهاء الأشغال
٦	المدة المحددة لإنهاء الأشغال	(٤٣)	(١٤) يوم من تاريخ المباشرة
٧	التعويض الاتفاقي عن التأخير (غرامة التأخير) (LIQUIDATED DAMAGE)	(٤٧)	(٢٠) ديناراً عن كل يوم تأخير بسقف (١٥) % من قيمة العقد
٨	مكافأة الانجاز المبكر	(٣/٤٧)	_____
٩	مدة إصلاح العيوب (الصيانة)	(٤٩)	(٣٦٥) يوماً من تاريخ التسليم الأولي للأشغال
١٠	كفالة إصلاح العيوب (الصيانة)	(٤٩)	(٥) % من قيمة الأعمال المنجزة
١١	النسبة المئوية التي تدفع للمقاول الرئيسي على المبالغ الاحتياطية اذا لم تذكر في جدول الكميات	(٥٨)	(١٥) % من قيمة البند الاحتياطي
١٢	نسبة المحتجزات من الدفعات المستحقة	(٦٠)	(١٠) % من قيمة الدفعة المستحقة
١٣	قيمة حد المحتجزات	(٦٠)	(٥) % من قيمة العقد و أي زيادة تطرأ عليه
١٤	المدة المحددة لدفع المبلغ المستحق بعد تصديق الكشوف من المهندس	(٦٠)	لا تزيد على (٣٠) يوماً
١٥	الحد الأدنى لقيمة الدفعة على الحساب	(٦٠)	_____
١٦	السلفة	(٦٠)	_____
١٧	الإدخال المؤقت	(٧٩)	غير مسموح به



سعر الإجمالي		سعر الوحدة		النسبة	وحد الكيل	وصف العمل	البيد
دينار	كلى	دينار	كلى				
						<p>تمهيد وشروط خاصة :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- على المتقدمين للعتاء زيارة الموقع والإطلاع على طبيعة العمل قبل التقدّم بأسعارهم</li> <li>- على المتقدمين للعتاء الاستفسار عن طبيعة العمل بالتنسيق مع قسم صيانة الابنية/مديرية الابنية في مركز الوزارة</li> <li>- يتم تنفيذ الاعمال خلال اوقات الدوام الرسمي</li> <li>- على المقاول المحال عليه العطاء المحافظة على نظافة المبنى والموقع خلال تنفيذ الاعمال وبعد الانتهاء من العمل</li> <li>- الكيل هندسي حسب ما سيتم تنفيذه</li> <li>- يتم تنفيذ الاعمال حسب طلب وتعليمات المهندس المشرف وأي تغيير في المسارات المقترحة للخطوط تتطلبه طبيعة العمل يعتبر محمل على الأستعداد</li> <li>- مدة تنفيذ الاعمال (14) يوم من تاريخ امر المباشرة</li> <li>- تقديم كئالوجات و عينات لجميع المواد استخدامها لاعتمادها من قبل المهندس المشرف</li> <li>- تقديم كفالة حسن تنفيذ</li> <li>- كفالة صيانة على اعمال العطاء لمدة عام</li> </ul>	





البيد	وصف العمل	وحدة الكيل	النسبة	سعر الوحدة		سعر الإجمالي	
				كس	ديتر	كس	ديتر
(1)	بالمتر الطولي تقديم وتركيب وتوصيل وتشغيل خط مياه لنظام اطفاء الحريق ابتداءً من نقطة بئر المياه " إلى المنور داخل المبنى من مواسير SEAMLESS SCH.40 ACCORDING TO ANSI-ASTM A53 والمحابس والعزل للمواسير حيث يتم عزلها بدهانها بالدهان الأساسي المقاوم للصدأ ثلاثة وجوه (كرومات الزنك أو red oxide paint) ثم (التغليف بطبقتين من الخيش المشبع بالزفت الباردة ) والحفريات في الأرض والجدران وإعادة إصلاحها وبعيد لا يزيد عرض الحفر عن 40سم وأن لا يقل العمق عن 60سم أسفل منسوب الأرض على أن يراعى في تنفيذ المواسير وضع طبقة من الرمل الناعم أسفل وحول المواسير وبمسافة لا تقل عن 15سم مع جميع ما يلزم لإنجاز العمل شاملاً الاعمال المعدنية من تركيب بلاط مشابه للبلاط الموجود وغيرها عند منطقة المنور بما يقارب (2)م، والسعر يشمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب ارشادات المهندس المشرف.	م.ط	38				
(2)	بالمتر الطولي تقديم وتركيب وتوصيل وتشغيل خط المياه ابتداءً من نقطة بئر المياه " إلى المنور داخل المبنى من مواسير الـ (CPVC) وبعيد لا يقل الضغط التشغيلي له عن 25 بار (PN 25) وتكون مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية مع جميع ما يلزم من قطع واكواع وشدات وصل ونهيات ونفاصات ومحابس بلسان نحاسي مع الحفريات في الأرض والجدران وإعادة إصلاحها وبعيد تكون المواسير والقطع من نفس المصدر المصنع للمواسير يجانب خط المياه الخاص بنظام الاطفاء من الحريق في البند رقم (1)، والسعر يشمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب ارشادات المهندس المشرف.	م.ط	38				

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



الرتبة	وصف العمل	وحدة القياس	الكمية	سعر الوحدة		السعر الإجمالي	
				دينار	ل.س	دينار	ل.س
(3)	بالمتر الطولي تقديم وتركيب وتوصيل خط مياه ابتداء من نقطة عداد المياه الى بئر المياه من مواسير الـ (CPVC) ويجب لا يقل الضغط التشغيلي له عن 25 بار (PN 25) وتكون مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية مع جميع ما يلزم من قطع وأنواع وشدات وصل وتبوهات ونقاصات ومحابس بلسان نحاسي مع التثبيت على الجدران بالمرابط المناسبة وتكون الحملات والمرابط حسب الأقطار وحسب توصيات وكاتالوجات الشركة الصانعة وكذلك التأكيد على استخدام المواد الخاصة بعملية الوصل للمواسير والقطع ومن النوع المخصص لتوصيلات مواسير الـ (CPVC) وحسب توصيات الشركة الصانعة مع جميع ما يلزم لإجازة العمل وحسب إرشادات المهندس المشرف.	م.ط	75				

المهندس/ هشام المسكر  
رئيس قسم صيانة الأبنية

طارق الدويج





وزارة العدل/ مديرية الأبنية  
عطاء تركيب خطوط المياه الرئيسية المغذية لنظام اطفاء الحريق والمغذية لخزانات المياه  
الرئيسية محكمة بداية المفرق

الرقم	بيان الأعمال	الصفحة المنقول منها	القيمة
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
٧			
٨			
٩			
١٠			
١١			
١٢			
١٣			
١٤			
١٥			
١٦			
١٧			
المجموع:			
الاسم:			
الوظيفة:			
العنوان :			
رقم الهاتف :			
توقيع المتعهد:			
التاريخ:			





وزارة العدل/ مديرية الأبنية  
عطاء تركيب خطوط المياه الرئيسية المغذية لنظام اطفاء الحريق والمغذية لخزانات المياه  
الرئيسية محكمة بداية المفرق  
الخلاصة النهائية

الرقم	الأعمال	الصفحة المنقول منها	القيمة الإجمالية
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
-	المجموع الكلي		
-	تنزيل أو زيادة ( % )		
-	المجموع النهائي ( رقماً و كتابة )		
الاسم:			
العنوان:			
رقم الهاتف:	رقم الفاكس:	التلكس:	
توقيع المتعهد:	التاريخ:		

