



دعوة عطاء رقم (ش أ/٦/٢٠٢٢)

عطاء تركيب خطوط المياه الرئيسية المغذية لنظام اطفاء الحريق والمغذية لخزانات المياه الرئيسية محكمة بداية المفرق

ترغب وزارة العدل بطرح " عطاء تركيب خطوط المياه الرئيسية المغذية لنظام اطفاء الحريق والمغذية لخزانات المياه الرئيسية محكمة بداية المفرق فعلى المقاولين المصنفون لدى دائرة العطاءات الحكومية بموجب شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة عن الدائرة في مجال الكهروميكانيك والطاقة المتجددة اختصاص ميكانيك الفئة الرابعة أو الفئة الخامسة أو في مجال الأبنية اختصاص انشاء الابنية الفئة الرابعة أو الفئة الخامسة أو في مجال اشغال عامة الفئة السادسة الراغبين في شراء نسخة من وثائق الشراء مراجعة وزارة العدل (امين سر لجنة الشراء المحلية) للحصول على وثائق الشراء مقابل مبلغ (٢٥) دينار غير مسترده ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر يومياً، وتقديم العرض المالي مغلق، اعتباراً من يوم الاحد ٢٠٢٢/٢/٢٠ علماً بان اخر موعد للحصول على نسخ العطاء يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٣/١٣. آخر موعد لإيداع العروض في صندوق العطاءات الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/١٦، تفتح العروض في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/١٦ الساعة الثانية عشر. أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء مهما تكرر.

١. سند كفالة دخول العطاء بقيمة (٩٠) دينار، على شكل كفالة بنكية او شيك بنكي مصدق وتكون باسم معالي وزير العدل بالإضافة لوظيفته.
 ٢. تقديم شهادة رخصة المهن والسجل التجاري.
 ٣. تقديم شهادة تسجيل ضريبة المبيعات.
 ٤. الالتزام بتقديم براءة ذمة من الضمان الاجتماعي.
 ٥. عدم تقديم بديل للمواصفات او تقديم اكثر من عرض سعر للبند الواحد.
 ٦. الالتزام الكامل ببنود نظام المشتريات الحكومية رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٩ ..
 ٧. يقدم المناقص العرض على نسختين متطابقتين منفصلتين كل نسخة بملف وفي مغلف واحد ويثبت اسم الشركة ورقم العطاء مع التوقيع والختم على كل وثيقة بما فيها الكتالوجات.
- * أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء مهما تكرر .

* على المناقص التأكد من المرفقات و عددها ، و الدائرة غير مسؤولة عن فقدان أو نقص أي مرفق أو صفحة بعد شراء دعوة العطاء و يتحمل المناقص مسؤولية عدم قيامه بالتدقيق والتأكد من اكتمال الوثائق .

واقبلوا الاحترام،،،

وزير العدل



الدائرة: وزارة العدل

المشروع : عطاء تركيب خطوط المياه الرئيسية المغذية لنظام اطفاء الحريق والمغذية لخزانات المياه
الرئيسية محكمة بداية المفرق

العطاء رقم : ش أ/ ٢٠٢٢/٦

دفتر عقد المقاوله
للمشاريع الإنشائية
(الجزء الثاني)

يعتبر هذا الجزء متمما للجزء الأول - الشروط العامة
من دفتر عقد المقاوله للمشاريع الإنشائية

- ١) تعليمات للمشاركين بالمناقصة
- ٢) نماذج المناقصة و الكفالات و الاتفاقية
- ٣) الشروط الخاصة
- ٤) المواصفات الخاصة
- ٥) الكميات

اقرار استلام نسخة كاملة من جدول الكميات

انا الموقع ادناه استلمت نسخة كاملة من جدول الكميات والعاندة للعطاء رقم (ش أ/ ٢٠٢٢/٦) وبناء عليه فإنني
أتعهد بتنفيذ كافة الوثائق واخلّي ذمة الوزارة من المسؤولية عن اي نقصان في صفحات جدول الكميات نتيجة اي
سبب كان.

اسم المناقص توقيع المناقص



نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender

المشروع : عطاء تركيب خطوط المياه الرئيسية المغذية لنظام اطفاء الحريق والمغذية لخزانات المياه
الرئيسية محكمة بداية المفرق

العطاء رقم : ش أ/٦/٢٠٢٢

إلى السادة (صاحب العمل):
لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ،
والمواصفات والمخططات ، وجداول الكميات ، وملحق عرض المناقصة ، وجداول الأخرى ،
وملاحق العطاء ذات الأرقام: المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعلاه ،
ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ الأشغال وإنجازها وتسليمها وإصلاح أية عيوب فيها
وفقاً لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعلاه مقابل مبلغ إجمالي وقدره:
..... أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقاً لنا بموجب شروط العقد .
إننا نقبل تعيين " مجلس فض الخلافات" بموجب " الفصل العشرين " من شروط العقد وسوف
نقوم بالاتفاق على تعيين أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة .
نوافق على الالتزام بعرض المناقصة هذا لمدة (٩٠) يوماً من تاريخ إيداع العروض ، وأن يبقى
العرض ملزماً لنا ، ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة الالتزام هذه ، كما نقر بأن ملحق
عرض المناقصة يشكل جزءاً لا يتجزأ من " كتاب عرض المناقصة " .
نتعهد في حالة قبول عرضنا ، أن نقدم ضمان الأداء المطلوب بموجب المادة (٢/٤) من شروط
العقد ، وأن نباشر العمل بتاريخ أمر المباشرة ، وأن ننجز الأشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها
وفقاً لمتطلبات ووثائق العقد خلال مدة الإنجاز " .
وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا ، وإلى أن يتم ذلك فإن " كتاب عرض المناقصة " .
هذا مع " كتاب القبول أو قرار الإحالة " الذي تصدرونه يعتبر عقداً ملزماً فيما بيننا .

ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم .

حرر هذا العرض في اليوم: من شهر: عام:
توقيع المناقص:..... شاهد:



(ب-٢) ملحق عرض المناقصة
APPENDIX TO TENDER

الرقم	الموضوع	المادة من الشروط العامة	المطلوب الالتزام به
١	كفالة المناقصة	التعليمات	(٩٠) دينار
٢	كفالة حسن التنفيذ	(١٠)	(١٠) % من قيمة الاحالة
٣	قيمة التامين ضد الغير (الفريق الثالث)	(٢٣)	_____
٤	الفترة المحددة لإصدار أمر مباشرة بعد توقيع الاتفاقية	(٤١)	(٢٠) يوماً
٥	الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد للمباشرة	(٤١)	(١٥) يوم ملاحظة: تعتبر هذه المدة مشمولة ضمن المدة المحددة لإنهاء الأشغال
٦	المدة المحددة لإنهاء الأشغال	(٤٣)	(١٤) يوم من تاريخ المباشرة
٧	التعويض الاتفاقي عن التأخير (غرامة التأخير) (LIQUIDATED DAMAGE)	(٤٧)	(٢٠) ديناراً عن كل يوم تأخير بسقف (١٥) % من قيمة العقد
٨	مكافأة الانجاز المبكر	(٣/٤٧)	_____
٩	مدة إصلاح العيوب (الصيانة)	(٤٩)	(٣٦٥) يوماً من تاريخ التسليم الأولي للأشغال
١٠	كفالة إصلاح العيوب (الصيانة)	(٤٩)	(٥) % من قيمة الأعمال المنجزة
١١	النسبة المنوية التي تدفع للمقاول الرئيسي على المبالغ الاحتياطية اذا لم تذكر في جدول الكميات	(٥٨)	(١٥) % من قيمة البند الاحتياطي
١٢	نسبة المحتجزات من الدفعات المستحقة	(٦٠)	(١٠) % من قيمة الدفعة المستحقة
١٣	قيمة حد المحتجزات	(٦٠)	(٥) % من قيمة العقد و أي زيادة تطراً عليه
١٤	المدة المحددة لدفع المبلغ المستحق بعد تصديق الكشوف من المهندس	(٦٠)	لا تزيد على (٣٠) يوماً
١٥	الحد الأدنى لقيمة الدفعة على الحساب	(٦٠)	_____
١٦	السلفة	(٦٠)	_____
١٧	الإدخال المؤقت	(٧٩)	غير مسموح به



الاسم الإجمالي		سعر الوحدة		الكمية	وحدة القياس	وصف العمل	البيانات
دينار	كس	دينار	كس				
						<p>تمهيد وشروط خاصة :</p> <ul style="list-style-type: none"> - على المتقدمين للعبء زيارة الموقع والاطلاع على طبيعة العمل قبل التقدم بأسعارهم - على المتقدمين للعبء الاستفسار عن طبيعة العمل بالتنسيق مع قسم صيانة الابنية/مديرية الابنية في مركز الوزارة - يتم تنفيذ الاعمال خلال اوقات الدوام الرسمي - على المقاول المحال عليه العبء المحافظة على نظافة المبنى والموقع خلال تنفيذ الاعمال وبعد الانتهاء من العمل - الكيل هندسي حسب ما سيتم تنفيذه - يتم تنفيذ الاعمال حسب طلب وتعليمات المهندس المشرف وأي تغيير في المسارات المقترحة للخطوط تتطلبه طبيعة العمل يعتبر محمل على الأعباء - مدة تنفيذ الاعمال (14) يوم من تاريخ امر المباشرة - تقديم كتالوجات و عينات لجميع المواد استخدامها لاعتمادها من قبل المهندس المشرف - تقديم كفالة حسن تنفيذ - كفالة صيانة على اعمال العبء لمدة عام 	





البيد	وصف العمل	وحدة الكيل	الكمية	سعر الوحدة		السعر الإجمالي	
				كس	دينار	كس	دينار
(1)	بالمتر الطولي تقديم وتركيب وتوصيل وتشغيل خط مياه لتنظيم اطفاء الحريق ابتداءاً من نقطة بئر المياه " اى المنور داخل المبنى من مواسير SEAMLESS SCH.40 ACCORDING TO ANSI-ASTM A53 والمحابس والعزل للمواسير حيث يتم عزلها بدھانها بالدهان الأساسي المقاوم للصدأ ثلاثة وجوه (كرومات الزنك أو red oxide paint) ثم (التغليف بطبقتين من الخيش المشبع بالزفتة الجاردة) والحفريات في الأرض والجدران وإعادة إصلاحها وبحدوث لا يزيد عرض الحفر عن 40سم وأن لا يقل العمق عن 60سم أسفل منسوب الأرض على أن يراعى في تنفيذ المواسير وضع طبقة من الرمل الناعم أسفل وحول المواسير ويسمكة لا تقل عن 15سم مع جميع ما يلزم لإتجاز العمل شاملاً الاعمال المدنية من تركيب بلاط مشابه للبلاط الموجود وغيرها عند منطقة المنور بما يقارب (2)م، والسعر يشمل كل ما يلزم لإتجاز العمل حسب ارشادات المهندس المشرف.	قطر 80 ملم.	38				
(2)	بالمتر الطولي تقديم وتركيب وتوصيل وتشغيل خط المياه ابتداءاً من نقطة بئر المياه " الى المنور داخل المبنى من مواسير الـ (CPVC) وبحدوث لا يقل الضغط التشغيلي له عن 25 بار (PN 25) وتكون مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية مع جميع ما يلزم من قطع واكواع وشدات وصل وتيهات ونقاصات ومحابس بلسان نحاسي مع الحفريات في الأرض والجدران وإعادة إصلاحها وبحدوث تكون المواسير والقطع من نفس المصدر المصنع للمواسير بجانب خط المياه الخاص بنظام الاطفاء من الحريق في البيد رقم (1)، والسعر يشمل كل ما يلزم لإتجاز العمل حسب ارشادات المهندس المشرف.	قطر 40 ملم.	38				



Handwritten signatures and initials in the bottom left corner of the page.

البيد	وصف العمل	وحدة الكيل	الكمية	سعر الوحدة		سعر الإجمالي	
				لتر	دينار	لتر	دينار
(3)	بالمتر الطولي تقديم وتركيب وتوصيل خط مياه ابتداء من نقطة عداد المياه الى بئر المياه من مواسير الـ (CPVC) وبحيث لا يقل الضغط التشغيلي له عن 25 بار (PN 25) وتكون مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية مع جميع ما يلزم من قطع وأنواع وشدات وصل ونهيات ونقاصات ومحابس بلمان نحاسي مع التثبيت على الجدران بالمرابط المناسبة وتكون الحملات والمرابط حسب الأقطار وحسب توصيات ومكالمات الشركة الصانعة وكذلك التأكيد على استخدام المواد الخاصة بعمليات الوصل للمواسير والقطع ومن النوع المخصص لتوصيلات مواسير الـ (CPVC) وحسب توصيات الشركة الصانعة مع جميع ما يلزم لإنجاز العمل وحسب إرشادات المهندس المشرف.	م.ط	75				
	* قطر 25 ملم.						

المهندس/ هشام المسكر
رئيس قسم صيانة الأنابيب





طارق الدويج




وزارة العدل/ مديرية الأبنية
عطاء تركيب خطوط المياه الرئيسية المغذية لنظام اطفاء الحريق والمغذية لخزانات المياه
الرئيسية محكمة بداية المفرق

الرقم	بيان الأعمال	الصفحة المنقول منها	القيمة
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
٧			
٨			
٩			
١٠			
١١			
١٢			
١٣			
١٤			
١٥			
١٦			
١٧			
المجموع:			
الاسم:			
الوظيفة:			
العنوان :			
رقم الهاتف :			
توقيع المتعهد:			
التاريخ:			



وزارة العدل/ مديرية الأبنية
عطاء تركيب خطوط المياه الرئيسية المغذية لنظام اطفاء الحريق والمغذية لخزانات المياه
الرئيسية محكمة بداية المفرق
الخلاصة النهائية

الرقم	الأعمال	الصفحة المنقول منها	القيمة الإجمالية
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
-	المجموع الكلي		
-	تنزيل أو زيادة (%)		
-	المجموع النهائي (رقماً وكتابة)		
الاسم:			
العنوان:			
رقم الهاتف:	رقم الفاكس:	التلکس:	
توقيع المتعهد:	التاريخ:		

